



КОМБИНИРОВАННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ

BioSmart DCR-PV-XX

ПАСПОРТ

Версия 031.1
Дата 16.07.2020

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор продукции BioSmart!

Комбинированный считыватель BioSmart DCR-PV-XX – это современное высокотехнологичное устройство для биометрической идентификации по венам ладоней. При бережном использовании и выполнении требований Руководства по эксплуатации считыватель прослужит Вам долгие годы.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Комбинированный считыватель BioSmart DCR-PV-XX предназначен для считывания шаблонов биометрических данных с зашифрованной области Smart-карт и сравнения этих шаблонов с биометрическими данными пользователей, полученными с биометрического сканера вен ладоней. Результаты сравнения отправляются на персональный компьютер по интерфейсу Ethernet.

Считыватель используется для интеграции в сторонние системы.

Сведения о сертификации указаны на сайте www.bio-smart.ru

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации на комбинированный считыватель BioSmart DCR-PV-XX находится по адресу www.bio-smart.ru/support

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Биометрический идентификатор	Рисунок вен ладони
Тип биометрического сканера	Оптический, инфракрасный
Наличие встроенного считывателя RFID-карт	Да
Формат RFID-карт	Mifare DESFire
Интерфейс связи с управляющим компьютером	Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX)
Поддержка PoE	IEEE 802.3af class 3
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	195 x 115 x 120
Масса нетто, г	370
Масса брутто, г	570
Температура внешней среды при эксплуатации, °C	от 0 до плюс 50
Относительная влажность воздуха, %	Не более 70

Заводские настройки

IP-адрес: **172.25.110.71**.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
Комбинированный считыватель BioSmart DCR-PV-XX	1
Держатель ладони	1
Крепёж (винт М3х8)	1
Паспорт	1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик изделия заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 2 года с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи изделия, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- изделия с истекшим гарантийным сроком;
- изделия, при осмотре которых выявлено нарушение гарантийной пломбы;

- изделия, неисправности которых вызваны повреждениями, произошедшими во время транспортировки, при нарушении условий монтажа, эксплуатации и хранения (в том числе неквалифицированный монтаж, неправильное подключение к источнику питания, подключение к источнику питания с напряжением, отличным от номинального, указанного в паспорте, эксплуатация в нештатном режиме или в условиях, не предусмотренных Изготовителем);
- изделия с механическим и/или иным повреждением биометрического сканера, а также повреждения корпуса изделия, которые могут оказать негативное влияние на работы электронных компонентов;
- изделия с повреждениями, вызванными попаданием внутрь корпуса жидкости, агрессивных сред, насекомых или иных посторонних предметов;
- изделия, неисправности которых связаны с неквалифицированным вмешательством (а именно, ремонт, усовершенствование или любые конструктивные изменения) лиц неуполномоченных изготовителем;
- изделия с вышедшим из строя сетевым интерфейсом (используемые схемотехнические решения исключают отказ сетевого интерфейса при использовании изделия в контролируемой электромагнитной обстановке);

- изделия с повреждениями, вызванными действием обстоятельств непреодолимой силы (скачки напряжения электросети, стихийные бедствия, пожары и т.д.);
- изделия, которые по результатам диагностики признаны исправными.

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу.

Перед отправкой оборудования нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью изделия.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться по адресу www.bio-smart.ru/support.

СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Назначенный срок службы и хранения составляет 10 лет. Средняя наработка на отказ 10 000 часов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Комбинированный считыватель BioSmart DCR-PV-XX соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Подпись представителя

фирмы-продавца _____



Предприятие-изготовитель:
ООО «Прософт-Биометрикс»

620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9
Тел.: 8-800-600-2546

Сайт: **www.bio-smart.ru**